



ОБЩИНА СИЛИСТРА

✉ ул. "Симеон Велики" № 33
7500 Силистра
www.silistra.bg

☎ (086) 82 42 43 Факс: (086) 82 33 43
e-mail: mayor@silistra.bg;

Утвърдил:

За Кмет на Община Силистра
инж. Тихомир Борачев

/на основание Заповед ЗК 1314/08.08.18г/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обект : **Доставка и монтаж на съоръжения за игра и паркови елементи за детски площадки на открито на територията на гр. Силистра по обособени позиции:**

ОП 1 - Доставка и монтаж на съоръжения за игра

ОП 2 - Доставка и монтаж на паркови елементи

I. ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Привеждане на площадките за игра на открито на територията на гр. Силистра съгласно нормативните изисквания на *Наредба № 1 от 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.*

II. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на настоящото задание е доставка и монтаж на съоръжения за игра за възрастова група - от 3 до 12 години и оборудване за детски площадки /пейки, кошчета, информационни табели, ограда и каучукова настилка/, разположени на територията на гр. Силистра. Важно е елементите на детските съоръжения за игра да отговарят на изискванията за безопасност съгласно нормативните изисквания, да са с привлекателна външност, да са функционални, естетични, дълготрайни и полезни за децата.

На територията на град Силистра има 32 броя съществуващи детски площадки. От тях община Силистра е определила 17 броя - предмет на настоящата поръчка.

Те ще бъдат оборудвани с детски съоръжения, кошчета, пейки, информационни табели и огради, които трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Конструкцията на съоръжението да е проектирана съгласно изискванията на Стандартите БДС EN 1176 „Съоръжения и настилки за площадки за игра“, както по отношение на постоянните и променливи натоварвания съобразно броя на ползвателите върху съответната площ или обем, така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за защита срещу падане и защита срещу всички видове захващания
2. Конструкцията да се удостоверява с конструктивно становище и протоколи за направено техническо изпитание във вътрешно фирмени условия

3. Всички детайли да са закръглени с радиус не по-малък от 3 мм, шлайфани, и импрегнирани. Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков със скрити глави и непозволяващ разглобяване без специален инструмент.
4. За пързалките да е използван многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи с необходимата якост за експлоатация от деца в указаната възрастова граница. Пързалките да са гладки, леснопочистващи и нямат остри ръбове и издатини. Същите да са придружени с необходимата Декларация за съответствие, издадена въз основа на Изпитвателен протокол. Всички модули в съоръженията, в които има включени въжени елементи, да се изработват от специално многожично стоманено въже Ф16 мм с необходимата полиамидна оплетка и закрепено чрез стоманен обков и алуминиеви пресови втулки (Сертификат за въжето и обкова от фирмата производител)
5. Ако се използва шперплат, същия да е с обемна водоустойчивост и трипластово покритие с акрилни лакове с UV защита.
6. Съоръженията да бъдат монтирани към съществуващия терен чрез бетонови фундаменти или чрез анкерирание.
7. Всички метални части и елементи на съоръженията да са защитени срещу действието на атмосферни влияния и корозия с нетоксични и безопасни покрития.

ПАРАМЕТРИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Доставка и монтаж на съоръжения за игра

1. Комбинирано съоръжение с пързалка, тунел, стена за катерене и халки за висене.
Съоръжението да предлага следните компоненти за игра: пързаяне, катерене, пазене на равновесие и общуване – колективни игри. Предназначено да бъде за деца на възраст от 3 до 12 години. Съоръжение с носеща метална конструкция, улей на пързалката от многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи и необходима якост за експлоатация от горепосочената възрастова група. Пързалката да е гладка, леснопочистаща се и без остри ръбове. Максимална височина на свободно падане – 100 см. Минимални габаритни размери на съоръжението: 2.50 м на 3.10 м и височина над 1.80 м. Начин на закрепване: анкерирание или бетонови фундаменти. Съоръжението трябва да отговаря на следните стандарти: БДС EN 1176 „Съоръжения и настилки за площадки за игра“, БДС EN ISO 9001:2015 и НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
2. Детско съоръжение Катерушка.
Съоръжението да предлага следните компоненти за игра – катерене, пазене на равновесие, общуване. Съоръжението да е пригодено за деца от 3 до 12 годишна възраст, с носеща метална конструкция, като металните части са обработени и защитени от атмосферното влияние и корозия с нетоксични и безопасни покрития. Максимална височина на свободно падане - 100 см. Минимални габаритни размери на съоръжението: 1.25 м на 2.25 м и височина 1 м. Начин на закрепване: анкерирание или бетонови фундаменти. Съоръжението трябва да отговаря на следните стандарти: БДС EN 1176 „Съоръжения и настилки за площадки за игра“, БДС EN ISO 9001:2015 и НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
3. Занимателна игра „Морски шах“.
Съоръжението да предлага следните компоненти за игра – игри със сюжети и роли, общуване – колективни игри. Съоръжението да е пригодено за деца от 0 до 12 годишна

възраст. Носеща метална конструкция, като металните части са обработени и защитени от атмосферното влияние и корозия с нетоксични и безопасни покрития. Декоративни елементи: метал, устойчив на UV лъчи. Минимални габаритни размери на съоръжението: 0.80 м на 0.10 м и височина 1,20 м. Начин на закрепване: анкериране или бетонови фундаменти. Съоръжението трябва да отговаря на следните стандарти: БДС EN 1176 „Съоръжения и настилки за площадки за игра“, БДС EN ISO 9001:2015 и НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

4. Детско съоръжение Въртележка.

Съоръжението предлага следните компоненти за игра – въртене, пазене на равновесие, общуване – колективни игри. Съоръжението да е пригодно за деца от 3 до 12 годишна възраст. Носеща метална конструкция, като металните части са обработени и защитени от атмосферното влияние и корозия с нетоксични и безопасни покрития. Декоративни елементи: метал, устойчив на UV лъчи. Максимална височина на свободно падане – 100 см. Минимални габаритни размери на съоръжението: Ф 1.20 м и височина 1м. Начин на закрепване: анкериране или бетонови фундаменти. Съоръжението трябва да отговаря на следните стандарти: БДС EN 1176 „Съоръжения и настилки за площадки за игра“, БДС EN ISO 9001:2015 и НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

5. Детско съоръжение Клатушка тип „везна“.

Съоръжението да предлага следните компоненти за игра – клатушкане, пазене на равновесие, общуване – колективни игри. Съоръжението да е пригодно за деца от 3 до 12 годишна възраст. Носеща метална конструкция с две места за сядане, като металните части са обработени и защитени от атмосферното влияние и корозия с нетоксични и безопасни покрития. Максимална височина на свободно падане – 100 см. Минимални габаритни размери на съоръжението: 1.80 м на 0,30 м и височина над 0,50 м. Начин на закрепване: анкериране или бетонови фундаменти. Съоръжението трябва да отговаря на следните стандарти: БДС EN 1176 „Съоръжения и настилки за площадки за игра“, БДС EN ISO 9001:2015 и НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

6. Детско съоръжение Пързалка с една секция за пързаяне.

Съоръжението да предлага следните компоненти за игра – пързаяне, пазене на равновесие, общуване – колективни игри. Съоръжението да е пригодно за деца от 3 до 12 годишна възраст. Съоръжение с носеща метална конструкция, улей на пързалката от многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи и необходима якост за експлоатация от горепосочената възрастова група. Пързалката да е гладка, леснопочистаща се и без остри ръбове. Максимална височина на свободно падане – 100 см. Минимални габаритни размери на съоръжението: 1.20 м на 2.20 м и височина над 1,50 м. Начин на закрепване: анкериране или бетонови фундаменти. Съоръжението трябва да отговаря на следните стандарти: БДС EN 1176 „Съоръжения и настилки за площадки за игра“, БДС EN ISO 9001:2015 и НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

7. Детско съоръжение Вита пързалка с пейка, кула и покрив.

Съоръжението да предлага следните компоненти за игра – пързаяне, пазене на равновесие, общуване – колективни игри. Съоръжението да е пригодно за деца от 3 до 12 годишна възраст. Съоръжение с носеща метална конструкция, улей на пързалката от многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи и необходима якост за експлоатация от горепосочената възрастова група. Пързалката да е гладка, леснопочистаща се и без

остри ръбове. Максимална височина на свободно падане – 150 см. Минимални габаритни размери на съоръжението: 1.00 м на 3.00 м и височина над 2,50 м. Начин на закрепване: анкериране или бетонови фундаменти. Съоръжението трябва да отговаря на следните стандарти: БДС EN 1176 „Съоръжения и настилки за площадки за игра“, БДС EN ISO 9001:2015 и НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

8. Детско съоръжение Конче на пружина.

Съоръжението да предлага следните компоненти за игра – клатушкане, пазене на равновесие, общуване – колективни игри. Съоръжението да е пригодено за деца от 0 до 12 годишна възраст. Носеща метална конструкция - пружина с едно място за сядане, като металните части са обработени и защитени от атмосферното влияние и корозия с нетоксични и безопасни покрития. Максимална височина на свободно падане – 60 см. Минимални габаритни размери на съоръжението: 0.20 м на 0,80 м и височина над 0,60 м. Начин на закрепване: анкериране или бетонови фундаменти. Съоръжението трябва да отговаря на следните стандарти: БДС EN 1176 „Съоръжения и настилки за площадки за игра“, БДС EN ISO 9001:2015 и НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

9. Детско съоръжение Люлка тип „махало“- двойна.

Съоръжението предлага следните компоненти за игра – люлеене, пазене на равновесие, общуване – колективни игри. Съоръжението да е пригодено за деца от 3 до 12 годишна възраст. Носеща метална конструкция (метални тръби с дебелина минимум 3 мм), като металните части са обработени и защитени от атмосферното влияние и корозия с нетоксични и безопасни покрития. Седалките са закрепени чрез вериги от поцинкована стомана с максимален светъл отвор по-малък от 8,60 мм във всяка посока. Максимална височина на свободно падане – 150 см. Минимални габаритни размери на съоръжението: 1.20 м на 2м и височина над 2 м. Начин на закрепване: анкериране или бетонови фундаменти. Съоръжението трябва да отговаря на следните стандарти: БДС EN 1176 „Съоръжения и настилки за площадки за игра“, БДС EN ISO 9001:2015 и НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

10. Детско съоръжение Люлка тип „махало“- тройна.

Съоръжението предлага следните компоненти за игра – люлеене, пазене на равновесие, общуване – колективни игри. Съоръжението да е пригодено за деца от 0 до 12 годишна възраст. Двойна носеща метална конструкция (метални тръби с дебелина минимум 3 мм), като металните части са обработени и защитени от атмосферното влияние и корозия с нетоксични и безопасни покрития. Седалките са закрепени чрез вериги от неръждаема стомана с максимален светъл отвор по-малък от 8,60 мм във всяка посока. Максимална височина на свободно падане – 150 см. Минимални габаритни размери на съоръжението: 1.20 м на 2,50 и височина над 1,80 м. Начин на закрепване: анкериране или бетонови фундаменти. Съоръжението трябва да отговаря на следните стандарти: БДС EN 1176 „Съоръжения и настилки за площадки за игра“, БДС EN ISO 9001:2015 и НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

11. Ударопоглъщаща настилка;

1. Удароустойчиви каучукови плочи, подходящи за обезопасяването на детски площадки и трябва да отговарят на следните технически изисквания и спецификации:

1.1 да са ударопоглъщащи

1.2 да притежават много добра еластичност,

- 1.3 да са устойчиви на триене и на атмосферни влияния (студено, топло, влажно),
- 1.4 да са издръжливи на натоварвания.
- 1.5 да притежават антихлъзгаво покритие, да имат добра шумо и звукоизолация
- 1.6 да предпазват децата при падане по време на игра.
- 1.7 да са произведени от пресована смес на каучукови гранули и специални смоли.
- 1.8 да отговарят на всички национални и международни стандарти, осигуряващи необходимата здравина, сигурност и комфорт
- 1.9 да са в съответствие с БДС EN 1177 и изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
- 1.10 да са в подходящи цветове като дават възможност за интересни графични изображения

2. В зависимост от височината на падане от съоръженията за игра се определя необходимата дебелина на настилната. Размерите на плочите трябва да са както следва:

2.1 Каучукови плочи дължина – /40/50см ширина и дебелина 3см. Дебелината на плочите да е достатъчна за предпазване на децата от нараняване при падания от височина 1.10м. съгласно стандарт EN 1177. Цветове на каучуковите плочи да са керемидено червено и зелено.

2.2 Каучукови плочи с дължина – 50см, ширина 50см и дебелина 2,5см. Дебелината на плочите да е достатъчна за предпазване на децата от нараняване при падания от височина 1 м. съгласно стандарт EN 1177. Цветове на каучуковите плочи да са керемидено червено или черно.

3. Поддръжка

Каучуковите плочи трябва да са произведени с необходимото качество по отношение на плътност на гранулите, правилното оформяне на плочите и цветово изображение. Плочи трябва да позволяват лесно монтиране върху предварително добре подготвена бетова основа чрез залепване с подходящо за целта двукомпонентно пореиретаново лепило. Да дават възможност за оформяне на графични изображения. След залепването да осигуряват добра и лесна поддръжка.

12. Пясъчник

Описание и изисквания: Съоръжението да предлага следните компоненти за игра – игри с пясък, общуване – колективни игри. Възрастова група: 0 до 12 години. Самостоятелно съоръжение за игра с дървена конструкция и минимум 4 места за сядане. Всички елементи да са защитени от атмосферни влияния и корозия с нетоксични и безопасни покрития. Начин на закрепване: желязобетон или анкерни болтове. Минимални габаритни размери на съоръжението: 3 м на 2,50 м. Височина на стените от 0,25 м до 0,40 м. от повърхността на пясъка. Минимална дълбочина на слоя пясък във всички точки на пясъчника: 0,30 м.

13. Ограда от оградни пана;

Поцинковани оградни пана с минимална височина 100 см. Защитени от атмосферни влияния и корозия с нетоксични покрития.

14. Информационна табела;

Метална конструкция. Начин на закрепване: анкериране или бетонови фундаменти. Оцветена в ярки и контрастни цветове. Минимални габаритни размери на конструкцията: ширина 0,50 м и височина над 1,20 м. Минимални размери на табелата: 0,50 м. на 0,50 м. Табелата трябва да съдържа информация за безопасната експлоатация на площадката за игра, введените забрани и ограничения на територията ѝ. Стандарти, на които да отговаря съоръжението : БДС EN 1176 “Съоръжения за площадки за игра“, БДС EN ISO 9001:2015 и НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 Доставка и монтаж на паркови елементи

15. Кошче за отпадъци

Кошчетата за отпадъци да са от метална конструкция. Начин на закрепване: анкериране чрез замонолитване. Металната кофа да се върти с цел изпразване на кошчето. За изработване на кошчето да са използвани тръби с необходимите профили. Всички детайли да са защитени от атмосферни влияния и корозия с нетоксични покрития. Минимални габаритни размери: Ф-40 см и височина над 0,90 м.

16. Пейки с облегалка;

Конструкцията на пейката да е изпълнена от метал и високочачествен дървен материал. Металните части да са защитени от атмосферни влияния и корозия с нетоксични покрития. Дървения материал да е обработен с подходящи лакове за външни условия. Минимални габаритни размери: 1,70 м на 0,70 м и височина над 0,80 м.;

III. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 Доставка и монтаж на съоръжения за игра

А. Тревна площ срещу ул. „Кълъраш“ № 29

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и оборудване за детски площадки съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра за възрастова група 3-12 години, както следва:

- Детско съоръжение Катерушка – 1 бр.;
- Детско съоръжение Конче на пружина – 1 бр.;
- Детско съоръжение Въртележка – 1 бр.;
- Занимателна игра „Морски шах“ – 1 бр.;
- Детско съоръжение Клатушка тип „везна“ – 1 бр.;
- Детско съоръжение Люлка тип „махало“- тройна – 1 бр.;
- Ограда от оградни пана (поцинковани) - 100 л.м.;
- Информационна табела.

Б. Междублоково пространство – ул. „Серес“ и ул. „Янко Тодоров“

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и оборудване за детски площадки съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра за възрастова група 3-12 години, както следва:

- Ограда от оградни пана (поцинковани) – 90 л.м.;
- Подмяна на улей на пързалка; - Улеят ще бъде подменен с улей на пързалката от многослоен стъклопласт, устойчив на UV лъчи и необходима якост за експлоатация от горепосочената възрастова група. Пързалката да е гладка, леснопочистаща се и без остри ръбове.
- Демонтаж и монтаж на пързалка и клатушка в зона на оградата. Демонтаж на 2 люлки и монтаж на 1 в зона на оградата. Съществуващата детска площадка е разположена на голяма площ. Съоръженията са монтирани без да са спазени изискванията на *Наредба № 1 от 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за*

игра. За да се приведат във вид спрямо нормативните изисквания, те трябва да се монтират в зона определена за детска площадка, която ще бъде оградена с ограда;

- Информационна табела.

В. Междублоково пространство - ул. "Сан Стефано"

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и оборудване за детски площадки съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра за възрастова група 3-12 години, както следва:

- Детско съоръжение Катерушка – 1 бр.;
- Занимателна игра „Морски шах“ – 1 бр.;
- Ограда от оградни пана (поцинковани) - 64 л.м;
- Демонтаж и монтаж на клатушка в зоната на оградата. Съществуващата детска площадка е разположена на голяма площ. Съоръженията са монтирани без да са спазени изискванията на *Наредба № 1 от 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра*. За да се приведат във вид спрямо нормативните изисквания, те трябва да се монтират в зона определена за детска площадка, която ще бъде оградена с ограда;
- Информационна табела.

Г. Междублоково пространство - бул. „Македония“ № 205

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и оборудване за детски площадки съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра за възрастова група 3-12 години, както следва:

- Детско съоръжение Въртележка – 1 бр.;
- Занимателна игра „Морски шах“ – 1 бр.;
- Ограда от оградни пана (поцинковани) – 46 л.м;
- Ударопоглъщаща настилка – 70 м²;
- Премахване на тротоарни плочки, армиране и бетониране на площадка – 70 м²; За да се положи ударопоглъщаща настилка, теренът трябва да е равен. Затова се налага премахване на тротоарните плочи и полагане на армирана бетонна настилка в зоната предвидена за ударопоглъщаща настилка. Плочките се извозват до указано от Възложителя място на територията в град Силистра;
- Демонтаж и монтаж на пързалка и клатушка в зоната на оградата; Съществуващата детска площадка е разположена на голяма площ. Съоръженията са монтирани без да са спазени изискванията на *Наредба № 1 от 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра*. За да се приведат във вид спрямо нормативните изисквания, те трябва да се монтират в зона определена за детска площадка, която ще бъде оградена с ограда;
- Информационна табела.

Д. Междублоково пространство - ул. „Капитан Кръстев“ № 32

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и оборудване за детски площадки съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра за възрастова група 3-12 години, както следва:

- Комбинирано съоръжение с пързалка, тунел, стена за катерене и халки за висене – 1 бр.;
- Занимателна игра „Морски шах“ – 1 бр.;
- Детско съоръжение Клатушка тип „везна“ – 1 бр.;

- Детско съоръжение Люлка тип „махало“ – двойна – 1бр;
- Ограда от оградни пана (поцинковани) - 45 л.м;
- Информационна табела.

Е. Междублоково пространство - ул. „П. К. Яворов“

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и оборудване за детски площадки съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра за възрастова група 3-12 години, както следва:

- Занимателна игра „Морски шах“ – 1 бр.;
- Ограда от оградни пана (поцинковани) - 85 л.м;
- Информационна табела;
- Монтаж на люлка в зоната на оградата. Съществуващата детска площадка е разположена на голяма площ. Съоръженията са монтирани без да са спазени изискванията на *Наредба № 1 от 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра*. За да се приведат във вид спрямо нормативните изисквания, те трябва да се монтират в зона определена за детска площадка, която ще бъде оградена с ограда.

Ж. Междублоково пространство - ул. „Рила“ № 3

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и оборудване за детски площадки съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра за възрастова група 3-12 години, както следва:

- Детско съоръжение Клатушка тип „везна“ – 1 бр.;
- Детско съоръжение Люлка тип „махало“ – двойна – 1бр;
- Детско съоръжение Люлка тип „махало“- тройна – 1 бр.;
- Демонтаж на люлка – 2 бр..

З. Междублоково пространство - ул. „Одеса“

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и оборудване за детски площадки съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра за възрастова група 3-12 години, както следва:

- Детско съоръжение Клатушка тип „везна“ – 2 бр.;
- Детско съоръжение Люлка тип „махало“- тройна – 1 бр.;
- Детско съоръжение Люлка тип „махало“ – двойна – 1 бр.;
- Детско съоръжение Въртележка – 1 бр.;
- Занимателна игра „Морски шах“ – 1 бр.;
- Детско съоръжение Конче на пружина – 2 бр.;
- Комбинирано съоръжение с пързалка, тунел, стена за катерене и халки за висене – 1 бр.;
- Детско съоръжение Пързалка с една секция за пързяляне – 1 бр.;
- Детско съоръжение Вита пързалка с пейка, кула и покрив – 1 бр.;
- Ограда от оградни пана (поцинковани) - 127л.м;
- Информационна табела.

И. Междублоково пространство – ул. „Добрич“ № 105

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и оборудване за детски площадки съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра за възрастова група 3-12 години, както следва:

- Ударопоглътща настилка – 14 м²;

- Довършване на дървена ограда с височина 1 м и метална конструкция, прахово боядисана - 39 л.м.; Съществуващата ограда е недовършена и това налага да се довърши оградата за да се огради детската площадка;
- Информационна табела.

Й. Междублоково пространство - ул. „Бойка Войвода”

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и оборудване за детски площадки съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра за възрастова група 3-12 години, както следва:

- Детско съоръжение Катерушка – 1 бр.;
- Ограда от оградни пана (поцинковани) - 58 л.м;
- Информационна табела.

К. Междублоково пространство - ул. „Петър Мутафчиев” /срещу РЗИ- Силистра/

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и оборудване за детски площадки съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра за възрастова група 3-12 години, както следва:

- Информационна табела;

Л. Междублоково пространство - ул. „Христо Ботев“ № 6

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и оборудване за детски площадки съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра за възрастова група 3-12 години, както следва:

- Довършване на дървена ограда – 17 л.м.;
- Информационна табела.

М. Междублоково пространство - ул. „Анастас Янков” (бл. Детелина № 45)

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и оборудване за детски площадки съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра за възрастова група от 3-12 години, както следва:

- Детско съоръжение Въртележка – 1 бр.;
- Занимателна игра „Морски шах“ – 1 бр.;
- Ограда от оградни пана (поцинковани) - 66 л.м;
- Информационна табела;

Н. Междублоково пространство- ул. „Добрич“ № 74 /срещу м-н „Атлантик“/

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и оборудване за детски площадки съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра за възрастова група 3-12 години, както следва:

- Занимателна игра „Морски шах“ – 1 бр.;
- Детско съоръжение Конче на пружина – 1 бр.;
- Клатушка тип „везна“ – 1 бр.;
- Информационна табела;
- Ремонт и подмяна на люлка.

О. Междублоково пространство- ул. „Васил Левски” № 6

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и оборудване за детски площадки съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра за възрастова група 3-12 години, както следва:

- Детско съоръжение Въртележка – 1 бр.;
- Занимателна игра „Морски шах“ – 1 бр.;
- Детско съоръжение Конче на пружина – 1 бр.;
- Детско съоръжение Катерушка – 1 бр.;

- Ограда от оградни пана (поцинковани) - 32 л.м;
- Ударопогълщаща настилка -155 м²;
- Армиране и бетониране на площадка – 155 м²; За да се положи ударопогълщаща настилка, теренът трябва да е равен. Затова се налага полагане на армирана бетонна настилка в зоната предвидена за ударопогълщаща настилка;
- Демонтаж и монтаж на пързалка, клатушка и люлка в зоната на настилка. Съществуващата детска площадка е разположена на голяма площ. Съоръженията са монтирани без да са спазени изискванията на Наредба № 1 от 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. За да се приведат във вид спрямо нормативните изисквания, те трябва да се монтират в зона определена за детска площадка, която ще бъде оградена с ограда;
- Информационна табела.

П. Междублоково пространство - ул „Добруджа“ /зад бар „Рила“/

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и оборудване за детски площадки съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра за възрастова група 3-12 години, както следва:

- Детско съоръжение Катерушка – 1 бр.;
- Детско съоръжение Конче на пружина – 1 бр.;
- Детско съоръжение Вита пързалка с пейка, кула и покрив – 1 бр.;
- Детско съоръжение Клатушка тип „везна“ – 1 бр.;
- Детско съоръжение Въртележка – 1 бр.;
- Детско съоръжение Люлка тип „махало“- тройна – 1 бр.;
- Пясъчник – 1 бр.;
- Ограда от оградни пана (поцинковани) – 63 л.м;
- Информационна табела;
- Демонтаж на люлка и пързалка.

Р. Междублоково пространство- бул. „Македония“ № 4

Доставка и монтаж на съоръжения за игра и оборудване за детски площадки съгласно изискванията на Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра за възрастова група 3-12 години, както следва:

- Детско съоръжение Клатушка тип „везна“ – 1 бр.;
- Пясъчник – 1 бр.;
- Детско съоръжение Пързалка с една секция за пързаяне – 1 бр.;
- Детско съоръжение Люлка тип „махало“ – двойна – 1 бр.;
- Ограда от оградни пана (поцинковани) – 49 л.м;
- Информационна табела.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 Доставка и монтаж на паркови елементи

А. Тревна площ срещу ул. „Кълъраш“ № 29

- Кошче за отпадъци – 2 бр.;
- Пейка с облегалка – 3 бр.;

Б. Междублоково пространство – ул. „Серес“ и ул. „Янко Тодоров“

- Кошчета за отпадъци – 3 бр.
- Пейка с облегалка – 3 бр.

В. Междублоково пространство - ул. "Сан Стефано"

- Кошче за отпадъци – 2 бр.;
- Пейка с облегалка – 2 бр.;

Г. Междублоково пространство - бул. „Македония“ № 205

- Кошче за отпадъци – 2 бр.;
- Пейка с облегалка – 2 бр.;

Д. Междублоково пространство - ул. „Капитан Кръстев“ № 32

- Кошче за отпадъци – 2 бр.;
- Пейка с облегалка – 2 бр.;

Е. Междублоково пространство - ул. „П. К. Яворов“

- Кошче за отпадъци – 2 бр.;
- Пейка с облегалка – 2 бр.;

Ж. Междублоково пространство - ул. „Рила“ № 3

- Кошчета за отпадъци – 2 бр.;

З. Междублоково пространство - ул. „Одеса“

- Пейка с облегалка – 5 бр.;
- Кошче за отпадъци – 4 бр.;

И. Междублоково пространство – ул. „Добрич“ № 105

- Пейка с облегалка – 2 бр.;
- Кошче за отпадъци – 2 бр.;

Й. Междублоково пространство - ул. „Бойка Войвода“

- Кошче за отпадъци – 2 бр.;
- Пейка с облегалка – 3 бр.;

К. Междублоково пространство - ул. „Петър Мутафчиев“ /срещу РЗИ- Силистра/

- Кошчета за отпадъци – 2 бр.;
- Пейка с облегалка – 1 бр.;

Л. Междублоково пространство - ул. „Христо Ботев“ № 6

- Кошчета за отпадъци – 2 бр.;
- Пейка с облегалка – 2 бр.;

М. Междублоково пространство - ул. „Анастас Янков“ (бл. Детелина № 45)

- Кошче за отпадъци – 2 бр.;
- Пейка с облегалка – 2 бр.;

Н. Междублоково пространство- ул. „Добрич“ № 74 /срещу м-н „Атлантик“/

- Кошче за отпадъци – 2 бр.;
- Пейка с облегалка – 2 бр.;

О. Междублоково пространство- ул. „Васил Левски“ № 6

- Кошче за отпадъци – 2 бр.;
- Пейка с облегалка – 2 бр.;

П. Междублоково пространство - ул „Добруджа“ /зад бар „Рила“/

- Кошчета за отпадъци – 2 бр.;
- Пейка с облегалка – 2 бр.;

Р. Междублоково пространство- бул. „Македония“ № 4

- Кошче за отпадъци – 2 бр.

Изготвил :.....

инж. Весела Тодорова

Директор Дирекция „УТ“